

CONDROMAT

Tender Star



Fournisseur de tendresse

Les avantages Tender Star

▪ **Fonctionnel**

Conçu et élaboré pour attendrir la viande, même les morceaux les plus coriaces, tout en préservant leur saveur et leur structure.

▪ **Hygiénique**

- L'attendrisseur le plus facile. Le montage et le démontage du bloc-lames et du presse-viande se fait très facilement et sans outils. Ce système est unique et breveté.
- Autolubrifiant. Pas de graisse = meilleure hygiène.
- Peut être nettoyé à la haute pression.
- Le Tender Star est le seul attendrisseur, où toutes les parties entrant en contact avec la viande sont démontables et stérilisables, selon votre méthode préférée.

▪ **Rentable**

Le Tender star vous garantit une qualité constante des produits, et valorise les morceaux de viande moins nobles.

▪ **Qualité**

- Entièrement fabriqué en acier inoxydable et polyacétal de haute qualité. Il ne rouille pas.
- Conçu selon les dernières normes CE, ce qui vous assure une facilité d'utilisation et une qualité de construction et d'hygiène incomparable.
- L'attendrisseur le plus stable grâce à ses sous-pieds réglables antidérapant.


NEW ECONOX BY TENDERSTAR

L'ÉCONOX EST UN MELANGE ENTRE LE MODÈLE INOX ET LE MODÈLE ECONO. NOUS AVONS PRIS LE MEILLEUR DES DEUX MACHINES POUR N'EN FAIRE PLUS QU'UNE.

LA BARRE DE CONDUITE A ÉTÉ REDESSINÉE. ELLE A MAINTENANT UN SYSTÈME D'ATTACHE PLUS SOLIDE ET FIABLE.

SUR L'ÉCONOX, LA TÊTE DE LA MACHINE EST FABRIQUÉE EN POLYÉTHYLÈNE DE GRANDE QUALITÉ. C'EST LA DIFFÉRENCE PRINCIPALE PAR RAPPORT AUX ANCIENNES MACHINES.

L'ÉCONOX A UN SYSTÈME PLUS SOLIDE POUR UN MEILLEUR MAINTIEN DES LAMES



Attendrisseur type TSHY

DIMENSIONS MACHINE

Hauteur : 160 cm
Largeur : 52 cm
Profondeur : 49 cm
Poids : 115 kg

DIMENSIONS PLANCHE

Longueur : 80 cm
Largeur : 30 cm

MOTEUR

Triphasé 220V - 380V

NOMBRE DE COUPS/min

55

SÉCURITÉ

- Contacteur 24 volt
+ protection de surcharge
- Capot de sécurité (marche/arrêt)



Attendrisseur électrique type TSE

DIMENSIONS MACHINE

Hauteur : 180 cm
Largeur : 60 cm
Largeur pied : 85 cm
Profondeur : 120 cm
Poids : 180 kg

DIMENSIONS PLANCHE DE SÉCURITÉ

Largeur : 42 cm
Longueur : 90 cm

MOTEUR

220V - 380V 50Hz - 1400tr/minute - 0,9 Kw

DIMENSIONS DU MORCEAU À ATTENDRI

Taille maximum : 50 x 40 cm
Épaisseur maximum : 14 cm

BLOC LAMES

540 lames à corps rond et en acier inoxydable
Largeur de lames : 3 mm (option : 2 mm)



Attendrisseur industriel à tapis type TSAB

DIMENSIONS MACHINE

Hauteur : 180 cm
Largeur : 75 cm
Profondeur : 220 cm
Poids : +/- 600 kg

Largeur du tapis : 400 mm
Largeur réelle de travail : 330 mm

DIMENSIONS DU MORCEAU À ATTENDRI

Épaisseur maximum : 14 cm
Déplacement par cycles : 80 mm, 40 mm et 20 mm

BLOC LAMES

784 lames à corps rond et en acier inoxydable
Largeur de lames : 3 mm (option : 2 mm)

